

# 「佐世保地方総監部」平成29年度オープンカウンター方式要求件名リスト

※本リストは佐世保地方総監部が定める実施要領に基づく手続きが必要です。

お問い合わせ及び書類提出先は「佐世保地方総監部契約課」まで TEL:0956-23-7111 (内線3252及び3253) FAX:0956-24-4199

※実施要領については、左の※印をクリック👉

※提出書類様式については、左の※印をクリック👉

【平成29年6月23日 現在】

| 番号  | 調達要求番号   | 件名<br>(※印は内訳内容を示す。)                                     | 数量・単位 | 履行期限           | 本リスト掲載日        | 見積書提出期限<br>(本リスト公開終了日) | 要求元                 |
|-----|--|---|-------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|
| 251 | 29-1-2138-3620-0020-00<br>29-1-4240-2035-0001-00 | 除草剤 ほか  | 2件    | 平成29年7月31日 (月) | 平成29年6月7日 (水)  | 平成29年6月28日 (水)         | 佐造補所資材部<br>佐監管理部史料館 |
| 271 | 29-1-2275-5700-0001-00                           | 食事処方せん ほか<br>※海上自衛隊仕様 (見本品あり)                           | 9件    | 平成29年9月29日 (金) | 平成29年6月12日 (月) | 平成29年6月23日 (金)         | 佐病                  |
| 273 | 29-1-2138-3620-0025-00                           | トナー ほか<br>※富士通 VSP4730B用                                | 3件    | 平成29年8月31日 (木) | 平成29年6月12日 (月) | 平成29年6月23日 (金)         | 佐造補所                |
| 274 | 29-1-3152-2900-0008-00                           | 糸付き縫合針 ほか<br>※医療用資材                                     | 82件   | 平成29年7月20日 (木) | 平成29年6月12日 (月) | 平成29年6月23日 (金)         | 佐衛生                 |
| 275 | 29-1-2613-3620-0015-00                           | ロープ, ポリエチレン, サントレット ほか<br>※整備用工具類                       | 36件   | 平成29年8月18日 (金) | 平成29年6月12日 (月) | 平成29年6月23日 (金)         | 佐造補所<br>計画調整部       |
| 276 | 29-1-2252-3710-1010-00                           | バルンサーマシン点検整備<br>※トーヨーコーケン(株)製 BMF-150W                  | 1式    | 平成29年8月31日 (木) | 平成29年6月13日 (火) | 平成29年6月23日 (金)         | 佐弾補所                |
| 277 | 29-1-2067-3620-0004-00                           | 業務車3号 (ワゴン型) 佐世保<br>500と9616 臨時整備                       | 1式    | 平成29年7月20日 (木) | 平成29年6月13日 (火) | 平成29年6月23日 (金)         | 佐造補所                |
| 278 | 29-1-4000-2060-0017-00                           | 海上自衛隊佐世保史料館貯水槽<br>の清掃及び水質検査                             | 1式    | 平成30年2月28日 (水) | 平成29年6月13日 (火) | 平成29年6月23日 (金)         | 佐監<br>管理部<br>史料館    |
| 279 | 29-1-3980-3620-0007-00                           | 掛布, 消臭機能付, 艦艇用の洗濯<br>※(株)ライフリング製 breeze bronzeタ<br>ルケット | 1式    | 平成29年9月29日 (金) | 平成29年6月13日 (火) | 平成29年6月23日 (金)         | 佐造補所<br>計画調整部       |
| 280 | 29-1-2286-3620-0002-00                           | 脱酸素剤 ほか<br>※(株)日本サーモエナー製                                | 3件    | 平成29年8月18日 (金) | 平成29年6月15日 (木) | 平成29年6月26日 (月)         | 佐造補所<br>計画調整部       |
| 281 | 29-1-4240-2320-0004-00                           | フットサルボール  | 24個   | 平成29年8月31日 (木) | 平成29年6月15日 (木) | 平成29年6月26日 (月)         | 佐教                  |
| 282 | 29-1-4224-3620-0001-00                           | レーザープリンター, カラー, A3 ほか<br>※市販印刷機器類                       | 2件    | 平成29年8月10日 (木) | 平成29年6月15日 (木) | 平成29年6月26日 (月)         | 佐造補所<br>計画調整部       |

# 「佐世保地方総監部」平成29年度オープンカウンター方式要求件名リスト

※本リストは佐世保地方総監部が定める実施要領に基づく手続きが必要です。

お問い合わせ及び書類提出先は「佐世保地方総監部契約課」まで TEL:0956-23-7111（内線3252及び3253）FAX:0956-24-4199

※実施要領については、左の※印をクリック👉

※提出書類様式については、左の※印をクリック👉

【平成29年6月23日 現在】

| 番号  | 調達要求番号   | 件名<br>(※印は内訳内容を示す。)               | 数量・単位 | 履行期限          | 本リスト掲載日       | 見積書提出期限<br>(本リスト公開終了日) | 要求元           |
|-----|--|-----------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| 283 | 29-1-1871-3620-0006-00                           | 幌（5tトラック用）<br>※海上自衛隊仕様（現場採寸あり）    | 2式    | 平成29年9月29日（金） | 平成29年6月15日（木） | 平成29年6月26日（月）          | 佐基業           |
| 284 | 29-1-2286-3620-0001-00                           | 洗浄剤 ほか<br>※無臭元工業（樹製）              | 2件    | 平成29年8月25日（金） | 平成29年6月15日（木） | 平成29年6月26日（月）          | 佐造補所<br>計画調整部 |
| 285 | 29-1-4224-2871-0001-00                           | フルート                              | 1個    | 平成30年1月31日（水） | 平成29年6月15日（木） | 平成29年6月26日（月）          | 佐音            |
| 286 | 29-1-1803-3620-0071-00                           | 鋼管用くい込み式管継手 ほか<br>※市販工具、鋼材類       | 21件   | 平成29年8月31日（木） | 平成29年6月15日（木） | 平成29年6月27日（火）          | 佐造補所<br>（あさひ） |
| 287 | 29-1-4240-2320-0005-00                           | トナーカートリッジ、ブラック ほか<br>※OKI製        | 13件   | 平成29年7月31日（月） | 平成29年6月15日（木） | 平成29年6月27日（火）          | 佐教            |
| 288 | 29-1-1803-3620-0057-00                           | 紙、ウェス ほか<br>※市販日用品類               | 9件    | 平成29年8月18日（金） | 平成29年6月15日（木） | 平成29年6月27日（火）          | 佐造補所<br>計画調整部 |
| 289 | 29-1-1803-3620-0058-00                           | 折箱、小 ほか<br>※市販厨房用品                | 11件   | 平成29年8月18日（金） | 平成29年6月15日（木） | 平成29年6月27日（火）          | 佐造補所<br>計画調整部 |
| 290 | 29-1-3152-2900-0011-00                           | Eタイプスプレーノズル ほか<br>※歯科用資材          | 94件   | 平成29年7月20日（木） | 平成29年6月15日（木） | 平成29年6月27日（火）          | 佐衛生           |
| 291 | 29-1-3152-2900-0014-00<br>29-1-3152-5700-0012-00 | スコパ®ラミン®チルパ®ロマト®注射液 ほか<br>※医療用医薬品 | 31件   | 平成29年7月21日（金） | 平成29年6月15日（木） | 平成29年6月27日（火）          | 佐衛生<br>佐病     |
| 292 | 29-1-4083-1120-0001-00                           | バスの借上げ                            | 1式    | 平成29年7月11日（火） | 平成29年6月16日（金） | 平成29年6月26日（月）          | 2群司令部         |
| 293 | 29-1-2381-3710-0012-00                           | 第1調整場横外灯点灯不良原因調査                  | 1式    | 平成29年8月31日（木） | 平成29年6月16日（金） | 平成29年6月26日（月）          | 佐弾補所          |
| 294 | 29-1-3986-2060-0022-00                           | 消防用設備等の法定点検                       | 1式    | 平成30年3月16日（金） | 平成29年6月16日（金） | 平成29年6月26日（月）          | 佐造補所          |

# 「佐世保地方総監部」平成29年度オープンカウンター方式要求件名リスト

※本リストは佐世保地方総監部が定める実施要領に基づく手続きが必要です。

お問い合わせ及び書類提出先は「佐世保地方総監部契約課」まで TEL:0956-23-7111（内線3252及び3253）FAX:0956-24-4199

※実施要領については、左の※印をクリック👉

※提出書類様式については、左の※印をクリック👉

【平成29年6月23日 現在】

| 番号  | 調達要求番号                 | 件名<br>(※印は内訳内容を示す。)                            | 数量・単位 | 履行期限           | 本リスト掲載日       | 見積書提出期限<br>(本リスト公開終了日) | 要求元              |
|-----|------------------------|--|-------|----------------|---------------|------------------------|------------------|
| 295 | 29-1-2288-2080-0050-00 | 石垣港におけるゴミ処理                                    | 1式    | 平成29年7月15日（土）  | 平成29年6月16日（金） | 平成29年6月26日（月）          | 佐監<br>4室         |
| 296 | 29-1-2288-2080-0047-00 | 加治木港におけるゴミ処理                                   | 1式    | 平成29年8月2日（水）   | 平成29年6月16日（金） | 平成29年6月26日（月）          | 佐監<br>4室         |
| 297 | 29-1-3986-2060-0021-00 | 佐世保衛生隊消防用設備等の法定点検                              | 1式    | 平成30年2月28日（水）  | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月29日（木）          | 佐衛生              |
| 298 | 29-1-3986-2060-0020-00 | 海上自衛隊佐世保史料館消防用設備等の法定点検                         | 1式    | 平成30年2月28日（水）  | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月29日（木）          | 佐監<br>管理部<br>史料館 |
| 299 | 29-1-3986-2060-0018-00 | 佐世保警備隊消防用設備等法定点検                               | 1式    | 平成30年2月28日（水）  | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月29日（木）          | 佐警               |
| 300 | 29-1-3986-2060-0019-00 | 佐世保警備隊蒸気吸収式冷温水機点検整備<br>※日本サーモエナー製 T30S2型       | 1式    | 平成30年3月1日（木）   | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月29日（木）          | 佐警               |
| 301 | 29-1-1803-3620-0080-00 | 乾燥機，家庭用ほか点検整備<br>※日立製 DE-N45FX ほか              | 1式    | 平成29年8月31日（木）  | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月29日（木）          | 佐警               |
| 302 | 29-1-4000-2060-0014-00 | 佐世保基地業務隊及び佐世保教育隊プールの水質検査                       | 1式    | 平成29年9月29日（金）  | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月29日（木）          | 佐衛生              |
| 303 | 29-1-4044-2060-0001-00 | 平瀬隊舎・佐世保警備隊庁舎煙突石綿調査                            | 1式    | 平成29年8月31日（木）  | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月30日（金）          | 佐監<br>施設課        |
| 304 | 29-1-2381-3710-0013-00 | ミリカットシュレッダーの修理<br>※明光商会製 431MC-CPB             | 1式    | 平成29年8月31日（木）  | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月30日（金）          | 佐弾補所             |
| 305 | 29-1-2218-3650-0011-00 | プレスブレーキ及びシャーリングマシン点検整備<br>※相澤鐵工所製 APM-11020 ほか | 1式    | 平成29年11月24日（金） | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月30日（金）          | 佐造補所<br>工作部      |
| 306 | 29-1-2381-2060-0005-00 | 針尾送信所受配電設備点検整備                                 | 1式    | 平成29年10月31日（火） | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月30日（金）          | 佐シ通              |

# 「佐世保地方総監部」平成29年度オープンカウンター方式要求件名リスト

※本リストは佐世保地方総監部が定める実施要領に基づく手続きが必要です。

お問い合わせ及び書類提出先は「佐世保地方総監部契約課」まで TEL:0956-23-7111（内線3252及び3253）FAX:0956-24-4199

※実施要領については、左の※印をクリック👉

※提出書類様式については、左の※印をクリック👉

【平成29年6月23日 現在】

| 番号  | 調達要求番号   | 件名<br>(※印は内訳内容を示す。)                                  | 数量・単位 | 履行期限           | 本リスト掲載日       | 見積書提出期限<br>(本リスト公開終了日) | 要求元                |
|-----|--|--|-------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 307 | 29-1-2251-3620-1011-00                           | パレットトラック，電動走行式，1t ほか特定自主検査<br>※小松フォークリフト㈱製 FBI3RS-10 | 1式    | 平成29年10月31日（火） | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月30日（金）          | 佐造補所               |
| 308 | 29-1-3160-2900-0011-00                           | 自動血球計数装置、2型の点検整備<br>※シスメックス㈱製 K-4500                 | 1式    | 平成29年9月29日（金）  | 平成29年6月19日（月） | 平成29年6月30日（金）          | 佐衛生                |
| 309 | 29-1-4324-2320-0003-00                           | 水酸化ナトリウム ほか<br>※工業用薬品類                               | 5件    | 平成29年7月28日（金）  | 平成29年6月20日（火） | 平成29年6月29日（木）          | 佐教                 |
| 310 | 29-1-3152-2900-0012-00                           | ス，ディスプレイサブル，No.11 ほか<br>※医療用資材                       | 57件   | 平成29年7月20日（木）  | 平成29年6月20日（火） | 平成29年6月29日（木）          | 佐衛生                |
| 311 | 29-1-2138-3620-0024-00                           | カートリッジ，IPSIO SP 6330，ECトナー，6100H ほか<br>※リコー製         | 3件    | 平成29年8月31日（木）  | 平成29年6月20日（火） | 平成29年6月29日（木）          | 佐造補所               |
| 312 | 29-1-3150-2900-0001-00                           | チューブシーラー<br>※医療用器材                                   | 1個    | 平成29年7月28日（金）  | 平成29年6月20日（火） | 平成29年6月29日（木）          | 佐衛生                |
| 313 | 29-1-4240-2320-0006-00                           | 竹刀 ほか  | 6件    | 平成29年8月31日（木）  | 平成29年6月20日（火） | 平成29年6月29日（木）          | 佐教                 |
| 314 | 29-1-2247-3620-1013-00                           | シーケンサ（CPU）ユニットほか<br>※三菱電機製                           | 8件    | 平成29年10月31日（火） | 平成29年6月20日（火） | 平成29年6月30日（金）          | 佐造補所<br>資材部        |
| 315 | 29-1-1803-3620-0074-00<br>29-1-1871-3620-0008-00 | 南京錠，40×37mm ほか<br>※市販工具類                             | 14件   | 平成29年8月31日（木）  | 平成29年6月20日（火） | 平成29年6月30日（金）          | 佐造補所<br>資材部<br>あさひ |
| 316 | 29-1-0565-2050-0002-00                           | 恋するソマリア ほか<br>※図書類                                   | 9件    | 平成29年7月18日（火）  | 平成29年6月20日（火） | 平成29年6月30日（金）          | 佐監<br>厚生課          |
| 317 | 29-1-2426-3710-1003-00                           | 5"/547アイバークロメット ほか<br>※旭コルク工業㈱製                      | 2件    | 平成29年8月31日（木）  | 平成29年6月20日（火） | 平成29年6月30日（金）          | 佐弾補所<br>整備1部       |
| 318 | 29-1-2275-3620-0003-00                           | ウエストベルト，自動膨張式  | 10個   | 平成29年8月25日（金）  | 平成29年6月20日（火） | 平成29年6月30日（金）          | 佐造補所<br>資材2科       |

# 「佐世保地方総監部」平成29年度オープンカウンター方式要求件名リスト

※本リストは佐世保地方総監部が定める実施要領に基づく手続きが必要です。

お問い合わせ及び書類提出先は「佐世保地方総監部契約課」まで TEL:0956-23-7111 (内線3252及び3253) FAX:0956-24-4199

※実施要領については、左の※印をクリック🖱

※提出書類様式については、左の※印をクリック🖱

【平成29年6月23日 現在】

| 番号  | 調達要求番号   | 件名<br>(※印は内訳内容を示す。)  | 数量・単位 | 履行期限            | 本リスト掲載日        | 見積書提出期限<br>(本リスト公開終了日) | 要求元                  |
|-----|--|--|-------|-----------------|----------------|------------------------|----------------------|
| 319 | 29-1-4240-3620-0037-00   | 無糖茶 ほか<br>※下線部をクリックすると内訳が閲覧できます。<br>※健康飲料類                       | 5件    | 平成29年7月31日 (月)  | 平成29年6月20日 (火) | 平成29年6月30日 (金)         | 佐造補所                 |
| 320 | 29-1-4240-3620-0038-00   | 乾燥野菜ミックス (炊き込みご飯用) ほか<br>※下線部をクリックすると内訳が閲覧できます。※鹿児島県産            | 5件    | 平成29年7月31日 (月)  | 平成29年6月20日 (火) | 平成29年6月30日 (金)         | 佐造補所                 |
| 321 | 29-1-2274-3620-0004-00<br>29-1-4804-2030-0001-00                           | USBメモリー ほか<br>※OA用品  | 10件   | 平成29年7月31日 (月)  | 平成29年6月20日 (火) | 平成29年6月30日 (金)         | 佐造補所<br>計画調整部        |
| 322 | 29-1-2288-2080-0045-00   | 平良港におけるゴミ処理  | 1式    | 平成29年6月30日 (金)  | 平成29年6月21日 (水) | 平成29年6月26日 (月)         | 佐監<br>4室             |
| 323 | 29-1-1803-3620-0089-00   | ミリカットシュレッダーの点検整備<br>※明光商会製 431MC-CPB II ほか                       | 1式    | 平成29年8月31日 (木)  | 平成29年6月21日 (水) | 平成29年7月3日 (月)          | 佐弾補所                 |
| 324 | 29-1-2001-3640-6172-00   | 周波数カウンタ付電力計DX-M-17B 校正   | 1式    | 平成29年9月25日 (月)  | 平成29年6月21日 (水) | 平成29年7月3日 (月)          | 佐造補所<br>武器部          |
| 325 | 29-1-2001-3640-6173-00   | 無線機用試験器N-TS-476 校正   | 1式    | 平成29年9月25日 (月)  | 平成29年6月21日 (水) | 平成29年7月3日 (月)          | 佐造補所<br>武器部          |
| 326 | 29-1-2274-2450-0001-00   | ドッグフード<br>※ユーカヌバ又は同等品以上  | 20個   | 平成29年8月31日 (木)  | 平成29年6月22日 (木) | 平成29年7月3日 (月)          | 佐警                   |
| 327 | 29-1-3986-3620-0010-00   | ルームエアコン (冷暖) ほか点検整備<br>※東芝製 ROA-AP635HSZ1 ほか                     | 1式    | 平成29年8月4日 (金)   | 平成29年6月23日 (金) | 平成29年7月4日 (火)          | 佐造補所<br>計画調整部        |
| 328 | 29-1-3160-2900-0014-00   | 医療用酸素ポンベの耐圧試験, バルブ検査, バルブ交換及びガス充填<br>※医療用酸素ポンベ 500L ドイツ式 (鋼製) ほか | 1式    | 平成29年11月30日 (木) | 平成29年6月23日 (金) | 平成29年7月4日 (火)          | 佐衛生                  |
| 329 | 29-1-3160-2900-0015-00   | 生化学分析装置の点検整備<br>※富士フイルムメディカル(株) FDC3500                          | 1式    | 平成29年8月31日 (木)  | 平成29年6月23日 (金) | 平成29年7月4日 (火)          | 佐衛生                  |
| 330 | 29-1-4240-2010-0001-00<br>29-1-4240-2080-0002-00<br>29-1-4240-5700-0003-00 | 官公庁調達実務必携 ほか<br>※図書類   | 9件    | 平成29年7月31日 (月)  | 平成29年6月23日 (金) | 平成29年7月4日 (火)          | 佐監経理課<br>佐監防衛部<br>佐病 |



